

## AM2060DI25O0830DB



## AMBIENT G2 IND 600 D/I WW OP/OP DA BK

**Description:**

Applique murale AMBIENT G2 IND 600 D/I de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 75% avec diffuseur direct Opal et diffuseur indirect Opal en polycarbonate. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP40, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: >72.000 L80B10. Finitions disponibles pour le corps du luminaire: noir et blanc. Façade vendu séparément avec la finition souhaitée. Blanc, noir, RAW et Anodisés (Or, Bronze, Champagne, Bleu et Noir).

**Finition:** Noir mat RAL 9011

**Dimensions:** 600 x 80 x 48 mm




**Installation:** Applique


**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.078 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	18,4W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	112,9 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	>72.000 L80B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	16W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**  
AM2ACIN060ABK

**Description:**  
AMBIENT G2 ACC FRONT IND 600 AN. BLACK



**Code produit:**  
AM2ACIN060ABL

**Description:**  
AMBIENT G2 ACC FRONT IND 600 AN. BLUE



**Code produit:**  
AM2ACIN060ABZ

**Description:**  
AMBIENT G2 ACC FRONT IND 600 AN. BRONZE



**Code produit:**  
AM2ACIN060ACH

**Description:**  
AMBIENT G2 ACC FRONT IND 600 AN. CHAMP



**Code produit:**  
AM2ACIN060AGD

**Description:**  
AMBIENT G2 ACC FRONT IND 600 AN. GOLD



**Code produit:**  
AM2ACIN060ARW

**Description:**  
AMBIENT G2 ACC FRONT IND 600 AL RAW



**Code produit:**  
AM2ACIN060B

**Description:**  
AMBIENT G2 ACC FRONT IND 600MM BK



**Code produit:**  
AM2ACIN060W

**Description:**  
AMBIENT G2 ACC FRONT IND 600MM WH