


F53RE168HOPR830DW



FIL 50 G3 REC 1680 9300 WW PRISM DALI WH

**Descripción:**

Estructura para empotrar modelo FIL 50 OPAL REC 1680 4600 WW WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato prismático, para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabados disponibles blanco y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Dimensiones:** 1.683 x 66 x 67 mm

**Peso:** 2.860 g

**Instalación:** Empotrado

**Medidas empotramiento:** 1.693 x 52 x 80 mm

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	6.672 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	59,10W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	112,9 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	53.7W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*






**Opciones Personalizables:**



DATOS FOTOMÉTRICOS :

F53RE168HOPR830DW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 707 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00A  
CIE: 85 100 100 100 100




**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**  
ELWRST

**Descripción:**  
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP




**Cód. producto:**  
F5COX/MMG  
F5COX/MMW  
F5PREX/MMG  
F5PREX/MMW

**Descripción:**  
FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.  
FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.  
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.  
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.




**Cód. producto:**  
F5JO

**Descripción:**  
ACC. INTM JOINT B



**Cód. producto:**  
F5REECG  
F5REECW

**Descripción:**  
FIL 50 ACC. REC END COVER GR.  
FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



**Cód. producto:**  
F5REHCG  
F5REHCW

**Descripción:**  
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.  
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.