

HD2RE30SP830NW




HANCE G2 DOWN REC 3000 WW SP WH

Description:

Downlight encastré multidirectionnel modèle HANCE G2 DOWN REC 3000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 30°. Corps et cadre en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate. spot 20°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 78.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.

Finition: Blanc texturé RAL 9010

Installation: Encastré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.233 lm	°K :	3000
Plum:	28,3W	IRC :	80
Efficacité:	114,2 lm/w	R9 :	61
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	78.000 L80B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%






OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

HD2RE30SP830NW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 5192 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 102 100 100 100 100



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

HS2HO75

Description:

HANCE G2 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

HS2RI90C

Description:

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



Code produit:

HS2RI90M

Description:

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



Code produit:

HS2RI90W

Description:

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



Code produit:

HS2TR75

Description:

HANCE G2 3000/4000 ACC. DIF TRANS