## HANCE DOWNLIGHT



## HD2RE40FL840DB



## HANCE G2 DOWN REC 4000 NW FL DALI BK

## Description:

Downlight encastré multidirectionnel modèle HANCE G2 DOWN REC 4000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 30°. Corps et cadre en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate. flood 35°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.



Finition: Noir texturé RAL 9011

Installation: Encastré

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 4.467 lm °K: 4000 Plum: 36,7W IRC: 80 Efficacité: 121,7 lm/w 64 R9: Type: СОВ MacAdam: 3

 Durée de vie LED:
 72.000 L80B10 (Ta=25°C)
 Alimentation:
 220-240V 50/60Hz

 Puissance:
 33W
 Équipement:
 Réglable DALI

#### Tolérance de flux lumineux +/- 10%























# **OPTIONS PERSONNALISABLES:**









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

















# **HANCE DOWNLIGHT**



HD2RE40FL840DB

## HANCE G2 DOWN REC 4000 NW FL DALI BK

## **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**







