


HD2SR20MF930DB



HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW MFL DA BK

Description:

Downlight semi-encastré multidirectionnel modèle HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 85°. Corps et cadre en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate middle flood 25°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 3000K et IRC90. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.



Finition: Noir texturé RAL 9011

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.943 lm	°K :	3000
Plum:	20,8W	IRC :	90
Efficacité:	93,4 lm/w	R9 :	60
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	18W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:











HD2SR20MF930DB

HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW MFL DA BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

HD2SR20MF930DB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 3354 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 101 100 100 100 100

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

HSCU50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Code produit:

HSO50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

HSRI65B

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.



Code produit:

HSRI65C

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Code produit:

HSRI65M

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Code produit:

HSRI65W

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Code produit:

HSTR50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS