


HS2SF30SP830DB



HANCE G2 SUR 3000 WW SP DALI BK

Descripción:

Proyector de superficie multidireccional HANCE G2 SUR3000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 90°. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato spot 20°. LED COB, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:





Flujo de salida:	3.233 lm	K:	3000
Plum:	28,3W	IRC:	80
Eficacia:	114,2 lm/w	R9:	61
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HS2SF30SP830DB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 5192 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 102 100 100 100 100



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS