

HS2SR40FL940DW




HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW FL DALI WH

Descripción:

Proyector semiempotrado multidireccional HANCE G2 SEMIREC 4000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 90°. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato flood 35°. LED COB, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.


Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Instalación: Semi empotrado









**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	3.800 lm	K:	4000
Plum:	36,7W	IRC:	90
Eficacia:	103,5 lm/w	R9:	64
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	72.000 L80B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	33W	Equipo:	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS