

## KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1523RW927DBB

- KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL DA B/B



### Descripción:

**Acabado:** Negro mate RAL 9011

**Peso:** 712 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.168 lm                 | <b>K:</b>            | 2700             |
| <b>Plum:</b>              | 13,9W                    | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 84 lm/w                  | <b>R9:</b>           | 58               |
| <b>UGR:</b>               | <19                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 13W                      |                      |                  |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*











**K11SF1523RW927DBB**

**KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL DA B/B**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11SF1523RW927DBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1293 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 99 100 100 100 100

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**  
K11SUADLATBK

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Cód. producto:**  
K11SUADLATWH

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH