

**K11SF2023RW840DBW**

- **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA B/W**

---

**Description:**

**Finition:** Noir mat RAL 9011

**Poids:** 712 g

---

**Installation:** Surface

---

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.491 lm                 | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 13,9W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 107,2 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 13W                      |                      |                  |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

---



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

K11SUADLATBK

**Description:**

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**

K11SUADLATWH

**Description:**

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH