


PT106040TE40940DW


**PLAT TECH G1 600X600 4000 IP40 940 DA WH**
**Descripción:**

Luminaria de empotrar PLAT TECH, de la marca LAMP. Accesorios disponibles para otros tipos de instalación. Fabricada en acero pintado en blanco mate y con reflector negro tech de policarbonato para un control de deslumbramiento UGR<13. Modelo con LED MID-POWER, temperatura de color 4000K y CRI 90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP40 (parte no empotrada) e IP20 (parte empotrada), IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabado blanco.

**Acabado:** Blanco brillo

**Dimensiones:** 595 x 595 x 13 mm

**Instalación:** Empotrado









**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	3.413 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	30,9W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	110,5 lm/w	<b>R9:</b>	71
<b>UGR:</b>	<13	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	27W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

**Opciones Personalizables:**


**DATOS FOTOMÉTRICOS :**



---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

PLREFR060

**Descripción:**

PLAT ACC. FRAME REC 600X600MM WH.



**Cód. producto:**

PLSFFR060

**Descripción:**

PLAT ACC. FRAME SUR 600X600MM WH.

---

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**

PLSUWI1500

**Descripción:**

PLAT G3 ACC. SUSP KIT