


PT106040TE40940NW

**PLAT TECH G1 600X600 4000 IP40 940 WH****Descripción:**


Luminaria de empotrar PLAT TECH, de la marca LAMP. Accesorios disponibles para otros tipos de instalación. Fabricada en acero pintado en blanco mate y con reflector negro tech de policarbonato para un control de deslumbramiento UGR<13. Modelo con LED MID-POWER, temperatura de color 4000K y CRI 90. Equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40 (parte no empotrada) e IP20 (parte empotrada), IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabado blanco.

**Acabado:** Blanco brillo**Dimensiones:** 595 x 595 x 13 mm**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 3.413 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 30,9W                    | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 110,5 lm/w               | <b>R9:</b>           | 71               |
| <b>UGR:</b>               | <13                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | MID POWER LED            | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 27W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

## DATOS FOTOMÉTRICOS :



---

ACCESORIOS :

Montaje



**Cód. producto:**

PLREFR060

**Descripción:**

PLAT ACC. FRAME REC 600X600MM WH.



**Cód. producto:**

PLSFFR060

**Descripción:**

PLAT ACC. FRAME SUR 600X600MM WH.

---

ACCESORIOS :

Suspensión



**Cód. producto:**

PLSUWI1500

**Descripción:**

PLAT G3 ACC. SUSP KIT