


QR0D12624WF830D



QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 2400 WW WFL D

Descripción:

Luminaria integrada en estructura fonoabsorbente fabricada de material reciclado rPET. Modelo QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 de la marca LAMP. Material acústico: Espesor del panel 12mm (Opción 24mm), composición del panel: rPET 75% reciclado. Resistencia al Fuego: B-s1, d0 y emisiones: LOW VOC. Bajas emisiones en formaldehídos. Modelo de luminaria OD1RE612WF830DBB. Cuerpo fabricado en aluminio y reflector en ABS pintado en negro mate UGR<10. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados estandarizados: K05 Charcoal, Z04 Light Camel y Z97 Cactus Green. Más colores disponibles bajo pedido.

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.160 lm	K:	3000
Plum:	28W	IRC:	80
Eficacia:	78,4 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<16	Alimentación:	100-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%







Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :


OD1RE612WF830NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1615 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 99 100 100 100 100



Essential Colours



Trendy Colours



Prime Colours

