


SHOT 290

SH32906MF830NA



SHOT 290 G3 5500 830 MFL ANT

Descripción:

Proyector de exterior con lira para adaptar a superficie, báculo o columna, modelo SHOT 290 G3 5500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado, con cristal templado, tornillos de acero inoxidable y junta de silicona. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED MID-POWER temperatura de color 3000K, CRI80. Óptica Medium Flood. Orientable 270°. Equipo electrónico incorporado ON/OFF. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento 1. Horas de vida: 100.000 L90 B10 (Ta=25°C). BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR: 0%. Fácil instalación, se suministra con manguera y conector. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.

Acabado: Antracita texturizado

Peso: 8.608 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0 M2

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.757 lm	K:	3000
Plum:	34,8W	IRC:	80
Eficacia:	136,7 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	100.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	31,6W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%







Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :

SH32906MF830NA
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2650 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00A
CIE: 90 98 100 100 100




ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:
COARDB120A
COARIN120A

Descripción:
ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.
ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.



Cód. producto:
COARDB120G
COARIN120G

Descripción:
ACC. CO ARM DB 120-130 GR.
ACC. CO ARM IND 120-130 GR.



Cód. producto:
COARIN060A

Descripción:
ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.



Cód. producto:
COARIN060G

Descripción:
ACC. CO ARM IND 60-135 GR.



Cód. producto:
COARLODB60A
COARLODB76A

Descripción:
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.



Cód. producto:
COARLODB60G
COARLODB76G

Descripción:
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.



Cód. producto:
COARLOIN60A
COARLOIN76A

Descripción:
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.



Cód. producto:
COARLOIN60G
COARLOIN76G

Descripción:
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.



Cód. producto:
COARLOINT080A

Descripción:
ACC. CO ARM LONG INT ANT.



Cód. producto:
COARLOINT080G

Descripción:
ACC. CO ARM LONG INT GR.

SHOT 290



Cód. producto:
COARSHDB60A
COARSHDB76A

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.
ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



Cód. producto:
COARSHDB60G
COARSHDB76G

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.
ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



Cód. producto:
COARSHIN60A
COARSHIN76A

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.
ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



Cód. producto:
COARSHIN60G
COARSHIN76G

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.
ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



Cód. producto:
COARSHINT080A

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



Cód. producto:
COARSHINT080G

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT INT GR.



Cód. producto:
FXARWAA

Descripción:
ACC. FX ARM WALL ANT.




Cód. producto:
FXARWAG

Descripción:
ACC. FX ARM WALL GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
SH29SC297B

Descripción:
SHOT 290 ACC. ANTIGLARE SCREEN