


SH33807ST830NA




SHOT 380 G3 7000 830 STREET ANT

Description:

Projecteur extérieur avec étrier adapté pour installation en sailli, sur mat ou colonne, modèle SHOT 380 G3 7000 de la marque LAMP. Corps en aluminium injecté laqué, avec verre trempé, vis en acier inoxydable et joint en silicone. Dissipation passive pour une gestion thermique correcte. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 3000K, IRC80. Optique Street. Orientable à 270°. Driver électronique ON/OFF incorporé. Degré de protection IP65, IK08. Classe d'isolation 1. Durée de vie: 100.000 L90 B10 (Ta=25°C). Taux de BUG: B1 U1 G1, ULOR: 0%. Installation facile, fourni avec câble et connecteur. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.





Finition: Texturé anthracite**Poids:** 12.204 g**Surface max.exposition au vent:** 0 M2**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 5.214 lm | °K : | 3000 |
| Plum: | 40,7W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 128,1 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Type: | MID POWER | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 100.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Électronique |
| Puissance: | 35W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

SH33807ST830NA
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 811 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 36 77 100 100 100




ACCESSOIRES :

Support



Code produit:
COARDB120A
COARIN120A

Description:
ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.
ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.



Code produit:
COARDB120G
COARIN120G

Description:
ACC. CO ARM DB 120-130 GR.
ACC. CO ARM IND 120-130 GR.



Code produit:
COARIN060A

Description:
ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.



Code produit:
COARIN060G

Description:
ACC. CO ARM IND 60-135 GR.



Code produit:
COARLODB60A
COARLODB76A

Description:
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.



Code produit:
COARLODB60G
COARLODB76G

Description:
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.



Code produit:
COARLOIN60A
COARLOIN76A

Description:
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.



Code produit:
COARLOIN60G
COARLOIN76G

Description:
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR..



Code produit:
COARLOINT080A

Description:
ACC. CO ARM LONG INT ANT.



Code produit:
COARLOINT080G

Description:
ACC. CO ARM LONG INT GR.

SHOT 380



Code produit:

COARSHDB60A

COARSHDB76A

Description:

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



Code produit:

COARSHDB60G

COARSHDB76G

Description:

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



Code produit:

COARSHIN60A

COARSHIN76A

Description:

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



Code produit:

COARSHIN60G

COARSHIN76G

Description:

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



Code produit:

COARSHINT080A

Description:

ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



Code produit:

COARSHINT080G

Description:

ACC. CO ARM SHORT INT GR.



Code produit:

FXARWAA

Description:

ACC. FX ARM WALL ANT.



Code produit:

FXARWAG

Description:

ACC. FX ARM WALL GR.