


ST18SELOWF930NOP1



STORMBELL 80 DECO SU RE 1500 WW WFL O/M

Description:

Downlight suspendu modèle STORMBELL 80 DECO SU RE 1500 NW WFL de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté blanc brillant/noir/Matière. Avec anneau polycarbonate noir ou opal, pour effet d'éclairage décoratif et possibilité de filtre de couleur accessoire, selon modèle. LED COB température de couleur blanc 4000K avec CRI90. Réflecteur aluminium WIDE FLOOD. Luminaires avec patère et équipement électronique inclus, Classe II. Durée de vie: 50000 L90 B10. Compatible avec 4 modèles différents de hottes (accessoires) qui complètent le luminaire.

Finition: Palette MATERIALITE - 1 TEXTURÉ

Poids: 800 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.369 lm	%K :	3000
Plum:	14,5W	IRC :	90
Efficacité:	94,4 lm/w	R9 :	60
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	12.2W	Équipement:	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




OPTIONS PERSONNALISABLES:



ST18SELOWF930NOP1

STORMBELL 80 DECO SU RE 1500 WW WFL O/M

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :**Optique****Code produit:**

HSHO50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Code produit:**

S8BE227B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 BK

**Code produit:**

S8BE227B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 MA

**Code produit:**

S8BE227W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 WH

**Code produit:**

S8BE363B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 BK

**Code produit:**

S8BE363B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 MA

**Code produit:**

S8BE363CK

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 CK

**Code produit:**

S8BE363PT

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 PT

**Code produit:**

S8BE363W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 WH

**Code produit:**

S8BE86B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 BK



Code produit:

S8BE86B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 MA



Code produit:

S8BE86W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 WH